

Místní komunikace: Volfartice

Celková délka místních komunikací II. - IV. třídy: 10 438 m

z toho	místní komunikace II. třídy	0	m
	místní komunikace III. třídy	5 532	m
	místní komunikace IV. třídy	4 906	m

Celková plocha místních komunikací II. - IV. třídy: 37 147 m²

z toho	místní komunikace II. třídy		
	s povrchem z dlažby	0	m ²
	s povrchem živičným	0	m ²
	s povrchem z betonových panelů	0	m ²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	0	m ²
	celkem	0	m²

z toho	místní komunikace III. třídy		
	s povrchem z dlažby	196	m ²
	s povrchem živičným	19 002	m ²
	s povrchem z betonových panelů	204	m ²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	1 292	m ²
celkem	20 694	m²	

z toho	místní komunikace IV. třídy		
	s povrchem z betonové dlažby	51	m ²
	s povrchem ze zámkové dlažby	472	m ²
	s povrchem z kamenné dlažby	164	m ²
	s povrchem živičným	15 766	m ²
	s povrchem nezpevněným	0	m ²
celkem	16 453	m²	

Mosty a lávky

Počet mostů a lávek	14	ks
Celková délka mostů a lávek	70	m

Finance

Objem finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Objem finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

Celkový přehled komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam)	Nezpevněný (štěrk / makadam / recykliát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žláby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka	
			m	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	-	m	m	ks	m	m		ks
Celkem:	celé katastrální území	105	28 396	11 195	39 848	50	254	292	472	121	266	62	247	16 676	48 709	0	321	3 176	7	1 446	386	21	23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
68úk		ÚK	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	289	0	2,60	0	0	0	0	0	0	0	
69úk		ÚK	591	8	17	0	0	0	0	0	0	0	0	583	1 749	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
70úk		ÚK	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	750	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
71d		IV	31	0	0	0	0	31	47	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	31	31	0	0	0	
72c		III	73	73	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	65	0	0	0	0	
73úk		ÚK	34	34	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
74úk		ÚK	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	1 143	0	2,50	0	0	0	0	0	0	0	
75úk		ÚK	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	803	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
76úk		ÚK	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	357	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
77d	cyklostezka Varhany	IV	4 504	4 504	15 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	1 516	0	0	0	10	0	0	
78úk		ÚK	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	1 022	0	3,50	0	0	0	0	0	0	0	
79c		III	105	105	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	5	0	35	0	0	0	0	
80c		III	158	158	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	61	0	0	0	2	0	0	
81úk		ÚK	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	786	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
82úk		ÚK	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	1 200	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
83úk		ÚK	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	735	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
84úk		ÚK	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	255	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
85úk		ÚK	133	108	324	0	0	0	0	12	36	0	0	13	33	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
86úk		ÚK	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	891	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
87úk		ÚK	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	375	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
88úk		ÚK	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	234	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
89úk		ÚK	44	44	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	0	91	0	0	0	0	
90úk		ÚK	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574	1 790	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
91úk		ÚK	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631	1 893	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
92úk		ÚK	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	456	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
93úk		ÚK	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646	1 938	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
94c		III	114	114	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
95c		III	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	96	0	3,00	0	0	0	0	1	4	0	
96d		IV	76	0	0	0	0	0	0	76	164	0	0	0	0	1 - výborný	2,00	0	0	0	152	0	0	0	
97d		IV	34	0	0	0	0	0	0	0	0	34	51	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	34	34	0	0	0	
98c		III	32	32	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	0	0	0	0	0	
99c		III	20	20	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	40	0	0	0	0	
100c	parkoviště	III	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28	196	0	0	1 - výborný	7,00	0	0	42	0	0	0	0	

Celkový přehled komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recykliát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žláby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka	
			m	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	-	m	m	ks	m	m		ks
Celkem:	celé katastrální území	105	28 396	11 195	39 848	50	254	292	472	121	266	62	247	16 676	48 709	0	321	3 176	7	1 446	386	21	23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
101d		IV	92	0	0	0	0	92	171	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	0	0	0	0	0	
102d		IV	30	0	0	0	0	30	45	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	30	30	0	0	0	
103d		IV	44	0	0	0	0	44	66	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	44	44	0	0	0	
104d		IV	95	0	0	0	0	95	143	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	95	95	0	0	0	
105úk		ÚK	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	246	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
106c		III	164	164	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	166	0	0	0	0	0	0	

Celkový přehled komunikací III. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton /penetr. mak.)	Živice (asf. beton /penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recykliát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žláby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka	
			m	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	-	m	m	ks	m	m		ks
Celkem:	celé katastrální území	33	5 532	5 119	19 002	37	204	0	0	0	0	28	196	348	1 292	0	124	1 590	5	1 026	0	9	23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1c		III	265	265	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	9	0	0	0		
2c		III	640	640	2 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	107	1	11	0	0	0		
3c		III	101	78	273	0	0	0	0	0	0	0	0	23	69	4 - nevyhovující	3,50	0	0	0	0	0	0	0	
4c		III	178	178	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	356	0	0	0		
5c		III	48	48	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	8,00	0	0	21	0	0	0		
6c		III	88	88	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	1	8		
7c		III	220	220	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	1	29	0	0	0		
8c		III	470	470	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,50	376	1	140	0	0	0		
9c		III	206	206	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	0	0	1	0		
10c		III	247	216	963	31	186	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	2	0	0	0		
11c		III	184	184	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	73	1	0	0	0	0		
12c		III	114	114	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,50	114	0	0	0	0	0		
13c		III	248	248	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	34	0	0	0	0	0		
14c		III	188	188	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,50	110	0	0	0	1	0		
15c		III	155	155	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	1	0	0	0	0		
16c		III	92	92	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	0	0	0	0		
17c		III	210	25	163	6	18	0	0	0	0	0	0	179	602	1 - výborný	3,50	0	0	0	0	1	0		
18c		III	450	450	1 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	40	0	1	6		
19c		III	290	246	873	0	0	0	0	0	0	0	0	44	123	1 - výborný	3,50	271	0	0	0	0	0		
20c		III	177	177	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	262	0	0	0	1	6		
24c		III	88	46	300	0	0	0	0	0	0	0	0	42	282	1 - výborný	7,00	11	0	72	0	0	0		
25c		III	53	53	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	0	72	0	0	0		
29c		III	46	46	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	92	0	0	0		
49c		III	48	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	28	120	0	4,00	0	0	0	0	0	0		
72c		III	73	73	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	65	0	0	0		
79c		III	105	105	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	5	0	35	0	0	0		
80c		III	158	158	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	61	0	0	0	2	0		
94c		III	114	114	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0		
95c		III	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	96	0	3,00	0	0	0	0	1	4		
98c		III	32	32	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	0	0	0	0		
99c		III	20	20	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	40	0	0	0		
100c	parkoviště	III	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28	196	0	0	1 - výborný	7,00	0	0	42	0	0	0		
106c		III	164	164	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	166	0	0	0	0	0		

Celkový přehled komunikací IV. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recykliát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žláby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	-	m	m	ks	m	m	
Celkem:	celé katastrální území	8	4 906	4 504	15 766	0	0	292	472	76	164	34	51	0	0	0	14	1 516	0	234	386	10	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71d		IV	31	0	0	0	0	31	47	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	31	31	0	0	
77d	cyklostezka Varhany	IV	4 504	4 504	15 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	1 516	0	0	0	10	0	
96d		IV	76	0	0	0	0	0	0	76	164	0	0	0	0	1 - výborný	2,00	0	0	0	152	0	0	
97d		IV	34	0	0	0	0	0	0	0	0	34	51	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	34	34	0	0	
101d		IV	92	0	0	0	0	92	171	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	0	0	0	0	
102d		IV	30	0	0	0	0	30	45	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	30	30	0	0	
103d		IV	44	0	0	0	0	44	66	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	44	44	0	0	
104d		IV	95	0	0	0	0	95	143	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	95	95	0	0	

Celkový přehled účelových komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton /penetr. mak.)	Živice (asf. beton /penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam)	Nezpevněný (štěrk / makadam /recykliát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka	
			m	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	-	m	m	ks	m	m	ks	m		
Celkem:	celé katastrální území	65	17 958	1 572	5 080	13	50	0	0	45	102	0	0	16 328	47 417	0	182	70	2	186	0	2	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
21úk		ÚK	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	750	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
22úk		ÚK	1 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312	3 674	0	2,80	0	0	0	0	0	0	0	
23úk		ÚK	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	840	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
26úk		ÚK	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	108	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
27úk		ÚK	52	52	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výběrný	3,50	0	0	0	0	0	0	0	
28úk		ÚK	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	113	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
30úk		ÚK	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	177	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
31úk		ÚK	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 412	4 236	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
32úk		ÚK	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593	1 515	0	2,50	0	0	0	0	0	0	0	
33úk		ÚK	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	183	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
34úk		ÚK	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	138	0	2,60	0	0	0	0	0	0	0	
35úk		ÚK	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	554	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
36úk		ÚK	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	283	0	2,00	0	0	0	0	0	0	0	
37úk		ÚK	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	106	0	1,40	0	0	0	0	0	0	0	
38úk		ÚK	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	
39úk		ÚK	1 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014	2 839	0	2,80	0	0	0	0	0	0	0	
40úk		ÚK	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	90	0	2,80	0	0	0	0	0	0	0	
41úk		ÚK	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	87	0	1,50	0	0	0	0	0	0	0	
	vyřazeno		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
43úk		ÚK	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	390	0	2,50	0	0	0	0	0	0	0	
44úk		ÚK	82	0	0	0	0	0	0	33	66	0	0	49	98	0	2,00	0	0	0	0	0	0	0	
45úk		ÚK	38	0	0	6	18	0	0	0	0	0	0	32	77	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
46úk		ÚK	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	81	0	1,50	0	0	0	0	0	0	0	
47úk		ÚK	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	1 386	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
48úk		ÚK	92	13	46	0	0	0	0	0	0	0	0	79	254	1 - výběrný	2,50	0	0	0	0	0	0	0	
50úk		ÚK	1 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151	3 453	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
51úk		ÚK	403	90	319	0	0	0	0	0	0	0	0	313	1 096	1 - výběrný	3,50	46	0	95	0	0	0	0	
52úk		ÚK	55	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	50	150	1 - výběrný	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
53úk		ÚK	1 056	1 056	3 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3,00	0	0	0	0	0	1	0	
54úk		ÚK	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	324	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
55úk		ÚK	466	8	38	0	0	0	0	0	0	0	0	458	1 263	1 - výběrný	2,70	0	0	0	0	0	0	0	
56úk		ÚK	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	799	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
57úk		ÚK	13	6	27	7	32	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,50	0	1	0	0	0	0	0	

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
1c
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	9
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,41

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	265	903
Celková délka a plocha komunikace	265	903

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	9	Levá strana	9
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnice III/2627	12,00
2	0,009	změna šíře				6,00
3	0,014	napojení na			2c	
4	0,018	změna šíře				3,00
5	0,102	napojení na			94c	
6	0,172	napojení na			26úř	
7	0,185	napojení na			95c	
8	0,265	konec úpravy			27úř	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
2c
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	11
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	107

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,33

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	332	1 143
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	308	987
Celková délka a plocha komunikace	640	2 130

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	102	113		11
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	silnice III/26219	4,00
2	0,021	napojení na			rameno 2c	
3	0,027	změna povrchu	asfaltový beton	1 - výborný		
4	0,047	změna šíře				3,50
4	0,047	napojení na			28úk	
5	0,113	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
6	0,150	změna šíře				3,20
6	0,150	změna povrchu	asfaltový beton	1 - výborný		
7	0,200	změna šíře				3,00
8	0,272	napojení na			39úk	
9	0,310	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
10	0,340	napojení na			36úk	
11	0,343	změna šíře				3,20
12	0,400	změna šíře				3,50
13	0,419	napojení na			38úk	
14	0,532	napojení na			42úk	
15	0,574	napojení na			3c	
16	0,578	změna povrchu	asfaltový beton	1 - výborný		
16	0,578	změna šíře				3,00
17	0,628	napojení na			30úk	
18	0,635	most			2c-M1	
19	0,640	konec úpravy			1c	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Žlab	52	86	Levá strana	34
Žlab	322	343	Levá strana	21
Žlab	566	618	Pravá strana	52

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

3c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převázný typ povrchu	penetrační makadam
Převázný stav povrchu	4 - nevyhovující
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,39

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
penetrační makadam (stav: 4 - nevyhovující)	78	273
nezpevněný - štěrkodřť (stav: 4 - nevyhovující)	23	69
Celková délka a plocha komunikace	101	342

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	penetrační makadam	4 - nevyhovující	2c	3,50
2	0,078	změna povrchu	nezpevněný - štěrkodřť			
2	0,078	změna šíře				3,00
3	0,101	konec úpravy			31úk	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

4c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	356
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton	178	623
Celková délka a plocha komunikace	178	623

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	178	Levá strana	178
	Silniční	0	178	Pravá strana	178
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnice III/2627	6,00
2	0,005	změna šíře				3,50
3	0,089	most			4c-M1	
4	0,170	napojení na			36úk a 99c	
5	0,175	most			4c-M2	
6	0,178	konec úpravy			silnice III/2627	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

5c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	21
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	2
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	8,00
Průměrná šířka (m)	8,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	48	686
Celková délka a plocha komunikace	48	686

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	21	Levá strana	21
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnice III/2627	8,00
2	0,048	konec úpravy			silnice III/2627	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
14	beton	0,002	
12	beton	0,046	

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

6c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	penetrační makadam
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	4,11

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
penetrační makadam (stav: 2 - dobrý)	88	362
Celková délka a plocha komunikace	88	362

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	penetrační makadam	2 - dobrý	silnice III/2627	10,00
2	0,014	změna šíře				3,00
3	0,066	propustek			6c-pp1	
4	0,088	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
6c-pp1	ø0,5m	7,5	Ano	Ne		

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
7c
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	29
Celková délka chodниковých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	3
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,09

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	220	680
Celková délka a plocha komunikace	220	680

Obrubníky					
	Silniční / Chodnikový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	52	81	Pravá strana	29
Chodnikové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnice III/26219	6,00
2	0,004	změna šíře				3,00
3	0,065	napojení na			41úk	
4	0,170	napojení na			43úk	
5	0,215	změna šíře				4,50
6	0,220	konec úpravy			silnice III/26219	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
2m	beton, kovový rošt	0,074	
2m	beton, kovový rošt	0,130	
2m	beton, kovový rošt	0,158	

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
8c
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	140
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	376

Šířka a povrch komunikace	
Převázný typ povrchu	asfaltový beton
Převázný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,50
Průměrná šířka (m)	4,83

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	458	2 030
penetrační makadam (stav: 3 - vyhovující)	12	220
Celková délka a plocha komunikace	470	2 250

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	19	60	Levá strana	41
	Silniční	57	156	Pravá strana	99
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	penetrační makadam	3 - vyhovující	silnice III/2627	20,00
2	0,002	napojení na			9c	
3	0,012	změna povrchu	asfaltový beton	1 - výborný		
4	0,015	změna šíře				4,00
5	0,170	změna šíře				4,50
6	0,462	napojení na			92úřk	
7	0,470	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Přírodní žlab	82	200	Levá strana	118
Přírodní žlab	212	470	Pravá strana	258

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

9c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	197
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,86

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	206	760
Celková délka a plocha komunikace	206	760

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	10c	7,00
2	0,010	změna šíře				3,00
3	0,044	změna šíře				3,50
4	0,082	napojení na			9c-M1	
5	0,142	změna šíře				7,00
6	0,158	změna šíře				3,50
7	0,188	propustek			9c-pp1	
8	0,206	konec úpravy			8c	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
9c-pp1	ø0,5m	9m	Ano			

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
10c
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	60
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	2
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	4,73

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	150	667
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	40	140
litý beton (stav: 4 - nevyhovující)	31	186
penetrační makadam (stav: 3 - vyhovující)	26	156
Celková délka a plocha komunikace	247	1 149

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	6	8	Pravá strana	2
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnice III/2627	9,20
2	0,004	most			10c-M1	
3	0,008	napojení na			9c	
4	0,015	změna šíře				3,50
4	0,015	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
5	0,055	změna povrchu	asfaltový beton	1 - výborný		
6	0,180	změna šíře				11,00
6	0,180	napojení na			46úk	
7	0,190	změna povrchu	penetrační makadam	3 - vyhovující		
7	0,190	změna šíře				6,00
8	0,216	změna povrchu	litý beton	4 - nevyhovující		
9	0,240	napojení na			47úk	
10	0,244	napojení na			48úk	
11	0,247	konec úpravy			95d	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
10m	beton	0,007	

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

11c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěši (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	73

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,97

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	184	682
Celková délka a plocha komunikace	184	682

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnice III/2627	10,00
2	0,010	změna šíře				4,50
3	0,013	most			11c-M1	
4	0,018	změna šíře				4,00
5	0,063	napojení na			98c	
6	0,080	změna šíře				3,50
7	0,149	změna šíře				3,00
8	0,184	konec úpravy			77úk	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Žlab	18	45	Levá strana	27
Žlab	18	64	Pravá strana	46

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
5m	beton, železný rošt	0,018	

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

12c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	114

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,50
Průměrná šířka (m)	4,45

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	114	483
Celková délka a plocha komunikace	114	483

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnice III/2627	8,00
2	0,006	změna šíře				4,00
3	0,060	změna šíře				4,50
4	0,114	konec úpravy			78úk	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Žlab	0	60	Pravá strana	60
Žlab	60	114	Levá strana	54

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

14c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	110

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	penetrační makadam
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,99

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace			Délka (m)	Plocha (m ²)
penetrační makadam (stav: 3 - vyhovující)			108	368
penetrační makadam (stav: 2 - dobrý)			80	358
Celková délka a plocha komunikace			188	726

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	penetrační makadam	2 - dobrý	silnice III/2627	12,00
2	0,004	propustek			14c-pp1	
3	0,012	změna šíře				3,50
4	0,080	změna povrchu	penetrační makadam	3 - vyhovující		
5	0,130	změna šíře				3,00
6	0,151	napojení na			69úk	
6	0,151	změna šíře				3,50
7	0,188	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Přírodní žlab	0	110	Levá strana	110

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
14c-pp1	ø0,5m	15,5m	Ano	Ne		

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:****15c**

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce

Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodниковých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění

Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace

Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	155 620
Celková délka a plocha komunikace	155 620

Obrubníky

	Silniční / Chodnikový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodnikové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnice III/2627	4,00
2	0,009	most			15c-M1	
3	0,016	napojení na			73úk	
3	0,016					
4	0,117	napojení na			72c	
5	0,155	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
17c
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - šterkodrt'
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,85

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - šterkodrt' (stav: 1 - výborný)	123	445
nezpevněný (stav: 1 - výborný)	56	157
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	17	102
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	8	61
litý beton (stav: 1 - výborný)	6	18
Celková délka a plocha komunikace	210	783

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnice III/2627	11,00
2	0,005	propustek			17c-pp1	
3	0,008	změna šíře				4,00
3	0,008	změna povrchu	nezpevněný - šterkodrt'			
4	0,025	změna šíře				3,50
5	0,037	napojení na			63úk	
6	0,120	změna povrchu	nezpevněný			
6	0,120	změna šíře				2,80
6	0,120	napojení na			64úk	
7	0,176	změna šíře				4,00
7	0,176	změna povrchu	nezpevněný - šterkodrt'			
8	0,185	napojení na			65úk	
9	0,187	změna povrchu	litý beton	1 - výborný		
9	0,187	změna šíře				2,90
10	0,190	most			17c-M1	
11	0,193	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
11	0,193	změna šíře				6,00
12	0,210	konec úpravy			silnice III/2627	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
17c-pp1	ø0,5m	18m	Ano	Ne		

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

18c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	40
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	4,02

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	382	1 173
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	68	382
Celková délka a plocha komunikace	450	1 555

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	430	450	Levá strana	20
	Silniční	430	450	Pravá strana	20
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	silnice III/26219	16,00
2	0,032	propustek			18c-pp1	
2	0,032	změna šíře				3,50
3	0,068	napojení na			86úk	
3	0,068	změna povrchu	asfaltový beton	1 - výborný		
3	0,068	změna šíře				3,00
4	0,070	napojení na			85úk	
5	0,148	změna šíře				4,00
6	0,165	změna šíře				3,50
7	0,184	změna šíře				3,00
8	0,278	napojení na			87úk	
8	0,278	napojení na			88úk	
9	0,450	konec úpravy			silnice III/2627	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
8	beton	0,448	

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
PP1	0,3	5,5	Ano			

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

19c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba neudržovaná název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodниковých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	271

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,60

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	246	873
nezpevněný (stav: 1 - výborný)	44	123
Celková délka a plocha komunikace		
	290	996

Obrubníky					
	Silniční / Chodниковý	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodниковé					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnice III/26219	12,00
2	0,008	napojení na			79úk	
3	0,010	změna šíře				4,00
4	0,050	napojení na			80úk	
4	0,050	změna šíře				3,50
5	0,100	změna šíře				
6	0,155	napojení na			34úk	3,00
7	0,246	změna povrchu	nezpevněný			
7	0,246	změna šíře				2,80
8	0,290	konec úpravy			82úk	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Přírodní žlab	3	210	Levá strana	207
Přírodní žlab	54	100	Pravá strana	46
Přírodní žlab	133	151	Pravá strana	18

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
8m	beton-tvarovka	0,003	

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 20c**

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,63

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	262

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	177	642
Celková délka a plocha komunikace	177	642

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnice III/2627	8,00
2	0,003	propustek			20c-PP1	
3	0,005	změna šíře				3,50
4	0,177	konec úpravy			58úk	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Žlab	5	162	Levá strana	157
Přírodní žlab	15	120	Pravá strana	105

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
2	beton+kovový rošt	0,005	

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
20c-pp1	0,8	5,5	Ano			

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

21úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice: _____

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	250	750
Celková délka a plocha komunikace	250	750

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		konec komunikace	3,00
2	0,250	konec úpravy			konec katastrálního území	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přirod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

23úK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	280	840
Celková délka a plocha komunikace		
	280	840

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		22úK	3,00
2	0,280	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
24c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	72
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	11

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	7,00
Průměrná šířka (m)	6,61

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	46	300
nezpevněný - šterkodrt' (stav: 1 - výborný)	42	282
Celková délka a plocha komunikace	88	582

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	9	Levá strana	9
	Silniční	0	63	Pravá strana	63
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnice III/2627	9,00
2	0,006	změna šíře				4,00
0	0,009	změna šíře				7,00
1	0,012	napojení na			49úk	
2	0,018	napojení na			25c	
3	0,036	změna šíře				4,50
4	0,046	změna povrchu	nezpevněný - šterkodrt'			
5	0,052	změna šíře				4,00
6	0,075	změna šíře				12,50
7	0,088	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Žlab	0	11	Levá strana	11

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

25c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	72
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převázný typ povrchu	asfaltový beton
Převázný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,32

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	53	229
Celková délka a plocha komunikace		
	53	229

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Prává strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	32	Levá strana	32
	Silniční	0	32	Prává strana	32
	Silniční	45	53	Prává strana	8
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	24c	5,00
2	0,017	změna šíře				4,00
3	0,053	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Prává strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

28úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	75	113
Celková délka a plocha komunikace		
	75	113

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		106c	3,00
2	0,075	konec úpravy			79c	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přirod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

29c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	92
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	46	138
Celková délka a plocha komunikace	46	138

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	46	Levá strana	46
	Silniční	0	46	Pravá strana	46
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	94c	3,00
2	0,046	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

31úK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	1 307	3 921
nezpevněný - štěrкодrt' - 0	105	315
Celková délka a plocha komunikace	1 412	4 236

	Obrubníky				
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrкодrt'		3c	3,00
2	0,105	změna povrchu	nezpevněný			
3	1,412	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 32úk**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkůvých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,50
Průměrná šířka (m)	2,55

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	564	1 421
nezpevněný - makadam - 0	29	94
Celková délka a plocha komunikace	593	1 515

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - makadam		silnici III/2627	3,50
2	0,014	změna šíře				3,00
3	0,029	změna povrchu	nezpevněný			
4	0,050	změna šíře				2,50
5	0,593	konec úpravy			konec katastrálního území	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 33úk**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - štěrkodrt'
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,49

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace		
	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - štěrkodrt' - 0	61	183
Celková délka a plocha komunikace		
	61	183

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodrt'		silnici III/2627	6,00
2	0,010	změna šíře				3,00
3	0,061	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

35úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,04

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	167	501
nezpevněný - štěrkodř' - 0	15	53
Celková délka a plocha komunikace	182	554

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodř'		sinici III/2627	3,50
2	0,015	změna povrchu	nezpevněný			
2	0,015	změna šíře				3,00
3	0,182	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 36úk**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce

Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace

Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,38

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodnění

Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	119	283
Celková délka a plocha komunikace	119	283

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr./ Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		4c	3,00
2	0,032	změna šíře				2,00
3	0,093	napojení na			37úk	
3	0,093	změna šíře				2,50
4	0,119	konec úpravy			2c	

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:		38úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Volfartice		
			Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:		
Konstrukce				Šířka a povrch komunikace			
Celková délka zábradlí (m)	0	Převážný typ povrchu		nezpevněný			
Celková délka schodů (m)	0	Převážný stav povrchu		0			
Počet schodišť (ks)	0	Převážná šířka (m)		1,00			
Celková délka silničních obrubníků (m)	0	Průměrná šířka (m)		1,00			
Celková délka chodниковých obrubníků (m)	0						
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0						
Odvodnění				Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace			
Počet propustků (ks)	0	nezpevněný - 0		Délka (m)	66	Plocha (m ²)	66
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0						
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0						
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0						
				Celková délka a plocha komunikace			
				66	66		
				Obrubníky			
				Silniční / Chodниковý	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana
				Celkem (m)			
				Odvodnění podélné			
				Žlab / Přírod. Žlab		Začátek žlabu	Konec žlabu
						Levá / Pravá strana	Celkem (m)
				Odvodňovací žlab			
				Délka žlabu		Materiál žlabu	Staničení
						Poznámka	
				Propustky			
				Číslo propustku		Světlost otvoru	Délka propustku
				Čelo Ano / Ne		Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí
						Materiál zábradlí	
Poznámky:							

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 39úk**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,80
Průměrná šířka (m)	2,80

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	1 014	2 839
Celková délka a plocha komunikace	1 014	2 839

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		2c	2,80
2	1,014	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:				kategorie: oprav kod komunikace		katastrální území: Volfartice																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Zimní údržba		název ulice:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Konstrukce Celková délka zábradlí (m) 0 Celková délka schodů (m) 0 Počet schodišť (ks) 0 Celková délka silničních obrubníků (m) 0 Celková délka chodníkových obrubníků (m) 0 Počet mostů a lávek pro pěší (ks) 0				Šířka a povrch komunikace Převážný typ povrchu živice Převážný stav povrchu 0 Převážná šířka (m) 0,00 Průměrná šířka (m) 0,00				Obrubníky <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Silniční / Chodníkový</th> <th>Začátek obruby</th> <th>Konec obruby</th> <th>Levá / Pravá strana</th> <th>Celkem (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Silniční</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Chodníkové</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)	Silniční																										Chodníkové																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Silniční																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Chodníkové																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Odvodnění Počet propustků (ks) 0 Počet vpustí dešťové kanalizace (ks) 0 Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks) 0 Celková délka podélných odvod. žlabů (m) 0				Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace <table border="1"> <thead> <tr> <th>Délka (m)</th> <th>Plocha (m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková délka a plocha komunikace</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Délka (m)	Plocha (m ²)											Celková délka a plocha komunikace	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Délka (m)	Plocha (m ²)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Celková délka a plocha komunikace	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Staničení <table border="1"> <thead> <tr> <th>č.</th> <th>km</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table>		č.	km	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky	Odvodnění podélné <table border="1"> <thead> <tr> <th>Žlab / Přirod. Žlab</th> <th>Začátek žlabu</th> <th>Konec žlabu</th> <th>Levá / Pravá strana</th> <th>Celkem (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Žlab / Přirod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)																																																																																																																																																																																																																																																																	
č.	km																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Žlab / Přirod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Odvodňovací žlab <table border="1"> <thead> <tr> <th>Délka žlabu</th> <th>Materiál žlabu</th> <th>Staničení</th> <th>Poznámka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka																																																																																																																	Propustky <table border="1"> <thead> <tr> <th>Číslo propustku</th> <th>Světlost otvoru</th> <th>Délka propustku</th> <th>Čelo Ano / Ne</th> <th>Zábradlí Ano / Ne</th> <th>Oboustr. / Jednostr. zábradlí</th> <th>Materiál zábradlí</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí																																																																																																																																																																																													
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Poznámky:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

43úK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,50
Průměrná šířka (m)	2,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	156	390
Celková délka a plocha komunikace	156	390

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		7c	2,50
2	0,156	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

44úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	33
Počet schodišť (ks)	47
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	49	98
dlažba kamenná - 0	33	66
Celková délka a plocha komunikace	82	164

	Obrubníky				Celkem (m)
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Prává strana	
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	dlažba kamenná		silnici III/2627	2,00
2	0,033	změna povrchu	nezpevněný			
3	0,082	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Prává strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

45úK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkůvých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převázný typ povrchu	nezpevněný - štěrkodrt'
Převázný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	2,49

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - štěrkodrt' (stav: 3 - vyhovující)	19	57
nezpevněný (stav: 3 - vyhovující)	13	20
železobeton (stav: 3 - vyhovující)	6	18
Celková délka a plocha komunikace	38	95

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	železobeton	3 - vyhovující	silnice III/2627	3,00
2	0,003	most			45úK-M1	
3	0,006	změna povrchu	nezpevněný - štěrkodrt'			
4	0,025	změna povrchu	nezpevněný			
4	0,025	změna šíře				1,50
5	0,038	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky: povrch mostu dřevěný hranol

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
47úík
kategorie: účelová komunikace
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodnikových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	444	1 332
nezpevněný - štěrkodrt' - 0	18	54
Celková délka a plocha komunikace	462	1 386

	Obrubníky				
	Silniční / Chodnikový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodnikové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodrt'		10c	3,00
2	0,018	změna povrchu	nezpevněný			
3	0,340	napojení na			77úík	
4	0,462	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
48úk
kategorie: účelová komunikace
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce

Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace

Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	2,50
Průměrná šířka (m)	3,25

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Odvodnění

Počet propustků (ks)	0
Počet vpustů dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný (stav: 1 - výborný)	51	128
nezpevněný - makadam (stav: 1 - výborný)	28	126
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	13	46

Celková délka a plocha komunikace
92 300
Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnici III/2627	3,50
2	0,009	most			48úk-M1	
3	0,013	změna povrchu	nezpevněný - makadam			
3	0,013	změna šíře				4,50
4	0,041	změna povrchu	nezpevněný			
4	0,041	změna šíře				2,50
5	0,092	konec úpravy			10c	

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

49c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkůvých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,16

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	28	120
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	20	80
Celková délka a plocha komunikace	48	200

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		24c	4,50
2	0,015	změna šíře				4,00
3	0,028	změna povrchu	asfaltový beton	1 - výborný		
4	0,048	konec úpravy			silnici III/2627	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přirod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: **50úk**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodниковých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Obrubníky					
	Silniční / Chodниковý	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodниковé					

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	1 109	3 327
nezpevněný - makadam - 0	42	126
Celková délka a plocha komunikace	1 151	3 453

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šířky vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - makadam		77úk	3,00
2	0,042	změna povrchu	nezpevněný			
3	1,151	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 51úK**
kategorie: účelová komunikace
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce

Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	95
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění

Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	46

Šířka a povrch komunikace

Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,59

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný (stav: 1 - výborný)	313	1 096
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	90	319

Celková délka a plocha komunikace
403
1 415
Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	2	46	Levá strana	44
	Silniční	39	90	Pravá strana	51
Chodníkové					

Odvodnění podélné

Žlab / Přirod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Žlab	0	46	Levá strana	46

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
8	beton	0,002	

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnici III/2627	8,00
2	0,008	změna šíře				3,50
3	0,082	napojení na			52úK	
4	0,090	změna povrchu	nezpevněný			
5	0,403	konec úpravy			53úK	

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
52úk
kategorie: účelová komunikace
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - štěrkodř'
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,09

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace			Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - štěrkodř' (stav: 1 - výborný)			50	150
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)			5	20
Celková délka a plocha komunikace			55	170

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	51úk	4,00
2	0,005	změna povrchu	nezpevněný - štěrkodř'			
2	0,005	změna šíře				3,00
3	0,055	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: **53úk**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce

Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace

Převázný typ povrchu	penetrační makadam
Převázný stav povrchu	4 - nevyhovující
Převázná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,21

Odvodnění

Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

	Délka (m)	Plocha (m ²)
penetrační makadam (stav: 4 - nevyhovující)	1 056	3 258
Celková délka a plocha komunikace	1 056	3 258

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	penetrační makadam	4 - nevyhovující	silnici III/26219	18,00
2	0,015	změna šíře				3,00
3	0,584	propustek			53úk-pp1	
4	1,056	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
53úk-pp1	Ø0,5m	7m	Ano	Ne		

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

54úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkůvých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převázný typ povrchu	nezpevněný - makadam
Převázný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - makadam - 0	108	324
Celková délka a plocha komunikace	108	324

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - makadam		55úk	3,00
2	0,108	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 55úk			kategorie: účelová komunikace			katastrální území: Volfartice				
			Zimní údržba	neudržovaná		název ulice:				

Konstrukce		
Celková délka zábradlí (m)	0	
Celková délka schodů (m)	0	
Počet schodišť (ks)	0	
Celková délka silničních obrubníků (m)	0	
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0	
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0	
Odvodnění		
Počet propustků (ks)	0	
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	

Šířka a povrch komunikace			
Převážný typ povrchu	nezpevněný		
Převážný stav povrchu	1 - výborný		
Převážná šířka (m)	2,70		
Průměrná šířka (m)	2,79		
Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace			
nezpevněný (stav: 1 - výborný)		Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - štěrkodrt (stav: 1 - výborný)		67	201
nezpevněný - makadam (stav: 1 - výborný)		11	36
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)		8	38
Celková délka a plocha komunikace		466	1 301

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Odvodnění podélné						
Žlab / Přirod. Žlab		Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)	

Odvodňovací žlab				
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka	

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Staničení						
č.	km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnici III/2627	4,70
2	0,004	most			55úk-M1	
3	0,008	změna povrchu	nezpevněný - makadam			
4	0,010	změna šíře				3,00
5	0,019	napojení na			54úk	
5	0,019	změna povrchu	nezpevněný - štěrkodrt			
6	0,086	změna povrchu	nezpevněný			
6	0,086	změna šíře				2,70
7	0,307	napojení na			56úk	
8	0,466	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

56úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce

Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění

Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace

Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,10

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	208	624
nezpevněný - štěrkoďř' - 0	50	175
Celková délka a plocha komunikace	258	799

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Odvodnění podélné

Žlab / Přirod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkoďř'		silnici III/2627	3,50
2	0,050	změna povrchu	nezpevněný			
2	0,050	změna šíře				3,00
3	0,258	konec úpravy			55úk	

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
57úk
kategorie: účelová komunikace
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodниковých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	železobeton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	4,50
Průměrná šířka (m)	4,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
železobeton (stav: 2 - dobrý)	7	32
penetrační makadam (stav: 3 - vyhovující)	6	27
Celková délka a plocha komunikace	13	59

Obrubníky					
	Silniční / Chodnikový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodnikové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	penetrační makadam	3 - vyhovující	silnici III/2627	4,50
2	0,006	změna povrchu	železobeton	2 - dobrý		
3	0,010	most			57úk-M1	
4	0,013	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
58úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce

Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění

Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace

Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	412	1 236
Celková délka a plocha komunikace	412	1 236

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		20c	3,00
2	0,205	napojení na			77úk	
3	0,412	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

59úK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace		
	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný (stav: 3 - vyhovující)	398	1 194
penetrační makadam (stav: 3 - vyhovující)	36	108
Celková délka a plocha komunikace	434	1 302

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	penetrační makadam	3 - vyhovující	13c	3,00
2	0,036	změna povrchu	nezpevněný			
3	0,434	konec úpravy			77úK	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

61úík

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - štěrkodrt'
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	2,85

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - štěrkodrt' - 0	126	378
nezpevněný - 0	78	203
Celková délka a plocha komunikace	204	581

	Obrubníky				
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodrt'		silnici III/2627	3,00
2	0,004	propustek			61úík-pp1	
3	0,048	napojení na			62úík	
4	0,126	změna povrchu	nezpevněný			
4	0,126	změna šíře				2,60
5	0,204	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
64úík-pp1	Ø0,5m	8m	Ne	Ne		

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

62úík

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	58	174
Celková délka a plocha komunikace		
	58	174

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		61úík	3,00
2	0,058	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:** **63úK**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodниковých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - šterkodř
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - šterkodř - 0	68	204
nezpevněný - 0	50	150
Celková délka a plocha komunikace	118	354

Obrubníky					
	Silniční / Chodnikový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodnikové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - šterkodř		17c	3,00
2	0,068	změna povrchu	nezpevněný			
3	0,118	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 64úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba neudržovaná název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodниковých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	94	188
Celková délka a plocha komunikace	94	188

Obrubníky					
	Silniční / Chodnikový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodnikové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		17c	2,00
2	0,094	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 65úk
kategorie: účelová komunikace
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	6
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převázný typ povrchu	nezpevněný
Převázný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,78

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný (stav: 1 - výborný)	54	162
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	10	80
Celková délka a plocha komunikace	64	242

	Obrubníky				
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	66úk	8,00
2	0,010	změna povrchu	nezpevněný			
2	0,010	změna šíře				3,00
3	0,064	konec úpravy			17c	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
4,5m	beton	0,002	

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 66úk				kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Volfartice					
				Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:					
Konstrukce				Šířka a povrch komunikace							
Celková délka zábradlí (m)		0		Převážný typ povrchu		nezpevněný					
Celková délka schodů (m)		0		Převážný stav povrchu		1 - výborný					
Počet schodišť (ks)		0		Převážná šířka (m)		3,00					
Celková délka silničních obrubníků (m)		0		Průměrná šířka (m)		3,48					
Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0									
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0									
Odvodnění				Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace		Délka (m)	Plocha (m²)				
Počet propustků (ks)		0		nezpevněný (stav: 1 - výborný)		200	600				
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		1		asfaltový beton (stav: 1 - výborný)		49	172				
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		2		asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)		28	98				
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		24		penetrační makadam (stav: 2 - dobrý)		25	110				
				Celková délka a plocha komunikace		302	980				
				Obrubníky							
				Silniční / Chodníkový		Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)		
Silniční											
Chodníkové											
				Odvodnění podélné							
Žlab / Přírod. žlab		Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)						
Žlab		25	49	Pravá strana	24						
				Odvodňovací žlab							
Délka žlabu		Materiál žlabu	Staničení	Poznámka							
3,5m		ocel	0,053								
3,5m		ocel	0,071								
				Propustky							
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí					
Poznámky:											

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: **67úk**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - štěrkodrt'
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,70
Průměrná šířka (m)	2,70

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - štěrkodrt' - 0	46	124
Celková délka a plocha komunikace		
	46	124

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodrt'		66úk	2,70
2	0,046	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

68úK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,60
Průměrná šířka (m)	2,60

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace			Délka (m)	Plocha (m ²)
		nezpevněný - 0	61	159
		nezpevněný - štěrkodrt' - 0	50	130
Celková délka a plocha komunikace			111	289

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodrt'		silnici III/2627	2,60
2	0,050	změna povrchu	nezpevněný			
3	0,111	konec úpravy			14c	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 69úK				kategorie: účelová komunikace	katastrální území: Volfartice	
Zimní údržba		neudržovaná		název ulice:		
Konstrukce			Šířka a povrch komunikace			
Celková délka zábradlí (m)		0	Převážný typ povrchu		nezpevněný	
Celková délka schodů (m)		0	Převážný stav povrchu		2 - dobrý	
Počet schodišť (ks)		0	Převážná šířka (m)		3,00	
Celková délka silničních obrubníků (m)		0	Průměrná šířka (m)		3,02	
Celková délka chodnikových obrubníků (m)		0				
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0				
Odvodnění			Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace			
Počet propustků (ks)		0	Délka (m)	Plocha (m ²)		
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0	nezpevněný (stav: 2 - dobrý) 553 1 659			
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0	nezpevněný - štěrkodrt' (stav: 2 - dobrý) 30 90			
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0	penetrační makadam (stav: 2 - dobrý) 8 17			
			Celková délka a plocha komunikace			
			591 1 766			
Obrubníky						
Silniční	Silniční / Chodnikový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)	
Chodnikové						
Odvodnění podélné						
Žlab / Příklad	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)		
Odvodňovací žlab						
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka			
Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
Poznámky:						

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 70úk**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	250	750
Celková délka a plocha komunikace	250	750

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		72c	3,00
2	0,250	konec úpravy			77úk	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

72c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	65
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,82

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	73	242
Celková délka a plocha komunikace	73	242

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	36	Levá strana	36
	Silniční	0	29	Pravá strana	29
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	15c	15,00
2	0,005	změna šíře				3,00
3	0,073	konec úpravy			70úk	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
3m	ocel	0,070	

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 74úK**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba neudržovaná název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,50
Průměrná šířka (m)	2,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	435	1 088
nezpevněný - štěrkošť' - 0	22	55
Celková délka a plocha komunikace	457	1 143

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkošť'		15c	2,50
2	0,022	změna povrchu	nezpevněný			
3	0,457	konec úpravy			konec katastrálního území	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 75úk**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - štěrkodřt'
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,03

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - štěrkodřt' - 0	265	803
Celková délka a plocha komunikace	265	803

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodřt'		silnici III/2627	4,00
2	0,008	změna šíře				3,00
3	0,265	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Příklad. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
77d
kategorie: místní komunikace IV. třídy
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

 název ulice: **cyklostezka Varhany**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	10
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	1516

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	4 504	15 766
Celková délka a plocha komunikace	4 504	15 766

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	konec katastrálního území	3,50
2	0,509	propustek			77úk-pp1	
3	0,516	napojení na			72úk	
4	0,732	napojení na			69úk	
5	0,742	propustek			77úk-pp2	
6	0,960	propustek			77úk-pp3	
7	1,126	napojení na			60úk	
8	1,352	napojení na			59úk	
9	1,392	napojení na			58úk	
10	1,446	propustek			77úk-pp4	
11	1,582	napojení na			78úk	
12	1,586	propustek			77úk-pp5	
13	1,865	propustek			77úk-pp6	
14	2,105	napojení na			47úk	
15	2,495	napojení na			92úk	
16	2,509	propustek			77úk-pp7	
17	2,603	napojení na			93úk	
18	3,079	propustek			77úk-pp8	
19	3,493	propustek			77úk-pp9	
20	3,911	napojení na			83úk	
21	4,099	propustek			77úk-pp10	
22	4,504	konec úpravy			konec katastrálního území	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Přírodní žlab	0	514	Levá strana	514
Přírodní žlab	0	192	Pravá strana	192
Přírodní žlab	305	730	Pravá strana	425
Přírodní žlab	851	925	Levá strana	74
Přírodní žlab	1 037	1 132	Levá strana	95
Přírodní žlab	1 231	1 389	Levá strana	158
Přírodní žlab	1 326	1 384	Pravá strana	58

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
77úk-pp1	1m	5m	Ano			
77úk-pp2	Ø0,6m	7m	Ano			
77úk-pp3	Ø0,6m	7m	Ano			
77úk-pp4	Ø0,6m	7m	Ano			
pp5-pp10	Ø0,6m	7m	Ano			

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

78úK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace		Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0		264	924
nezpevněný - makadam - 0		28	98
Celková délka a plocha komunikace		292	1 022

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - makadam		12c	3,50
2	0,028	změna povrchu	nezpevněný			
3	0,292	konec úpravy			77úK	

Odvodnění podélné				
Žlab / Příklad žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

79c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	35
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	5

Šířka a povrch komunikace	
Převázný typ povrchu	asfaltový beton
Převázný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	105	315
Celková délka a plocha komunikace	105	315

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	85	105	Levá strana	20
	Silniční	6	9	Pravá strana	3
	Silniční	93	105	Pravá strana	12
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	19c	3,00
2	0,085	napojení na			28úk	
3	0,105	konec úpravy			105úk	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Žlab	1	6	Pravá strana	5

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

80c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	2
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	61

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	158	474
Celková délka a plocha komunikace	158	474

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	19c	3,00
2	0,002	propustek			80c-pp1	
3	0,012	propustek			80c-pp2	
4	0,063	napojení na			34úk	
5	0,156	napojení na			105úk	
6	0,158	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Přírodní žlab	12	73	Pravá strana	61

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
80úk-pp1	Ø0,4m	5,3m	Ne	Ne		
80úk-pp2	Ø0,3m	6m	Ne	Ne		

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

82úú

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce

Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění

Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace

Převázný typ povrchu	nezpevněný
Převázný stav povrchu	0
Převázná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	400	1 200
Celková délka a plocha komunikace	400	1 200

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		silnici III/26219	3,00
2	0,362	napojení na			81úú	
3	0,400	konec úpravy			19c	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

84úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	85	255
Celková délka a plocha komunikace	85	255

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		silnici III/627	3,00
2	0,085	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 85úK**
kategorie: účelová komunikace
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,06

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	108	324
nezpevněný (stav: 3 - vyhovující)	13	33
dlažba kamenná (stav: 3 - vyhovující)	12	36
Celková délka a plocha komunikace		
	133	393

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	18c	6,00
2	0,005	změna šíře				3,00
3	0,108	změna povrchu	dlažba kamenná	3 - vyhovující		
4	0,120	změna povrchu	nezpevněný			
4	0,120	změna šíře				2,50
5	0,133	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:****86úK**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace			Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0			297	891
Celková délka a plocha komunikace			297	891

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		18c	3,00
2	0,297	konec úpravy			silnici III/26219	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
87úk
kategorie: účelová komunikace
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	125	375
Celková délka a plocha komunikace		
	125	375

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		18c	3,00
2	0,125	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 88úK**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	78	234
Celková délka a plocha komunikace	78	234

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		18c	3,00
2	0,078	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:** **90úík**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,12

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	506	1 518
nezpevněný - štěrkodř - 0	68	272
Celková délka a plocha komunikace	574	1 790

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodř		konec katastrálního území	4,00
2	0,068	změna povrchu	nezpevněný			
2	0,068	změna šíře				3,00
3	0,524	napojení na			91úík	
4	0,574	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Příklad	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

91úík

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	631	1 893
Celková délka a plocha komunikace	631	1 893

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		90úík	3,00
2	0,631	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 93úK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce

Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace

Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Odvodnění

Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	646	1 938
Celková délka a plocha komunikace	646	1 938

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		77úK	3,00
2	0,646	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 94c		kategorie: místní komunikace III. třídy		katastrální území: Volfartice									
		Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:									
Konstrukce		Šířka a povrch komunikace					Obrubníky						
Celková délka zábradlí (m)		Převážný typ povrchu		asfaltový beton		Silniční	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)		
Celková délka schodů (m)		Převážný stav povrchu		1 - výborný			Chodníkové						
Počet schodišť (ks)		Převážná šířka (m)		3,00									
Celková délka silničních obrubníků (m)		Průměrná šířka (m)		3,00									
Celková délka chodníkových obrubníků (m)													
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)													
Odvodnění		Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace					Odvodnění podélné						
Počet propustků (ks)		asfaltový beton (stav: 1 - výborný)		Délka (m)	114	Plocha (m ²)	342	Žlab / Příklad žlab		Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)													
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)													
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)													
		Celková délka a plocha komunikace		114	342								
Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka		Ø šíře vozovky		Odvodňovací žlab				
č.	km								Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka	
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	1c		3,00						
2	0,078	napojení na			29c a 95c								
3	0,114	konec úpravy			konec komunikace								
Poznámky:													
Propustky		Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí					

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
95c
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - 0	32	96
Celková délka a plocha komunikace	32	96

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		1c	3,00
2	0,032	konec úpravy			94c	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
95c-PP1	1,8	4,2	Ano	Ne		

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

96d

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	35
Počet schodišť (ks)	15
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	152
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba kamenná
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,16

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
dlažba kamenná (stav: 1 - výborný)	76	164
Celková délka a plocha komunikace	76	164

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	76	Levá strana	76
	Chodníkový	0	76	Pravá strana	76

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	dlažba kamenná	1 - výborný	98c	2,00
2	0,071	změna šíře				4,40
3	0,076	konec úpravy			10c	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
2	beton	0,030	

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

97d

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	34
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	34
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba betonová
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
dlažba betonová (stav: 1 - výborný)	34	61
Celková délka a plocha komunikace	34	61

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	34	Levá strana	34
Chodníkové	Chodníkový	0	34	Pravá strana	34

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	dlažba betonová	1 - výborný		1,50
2	0,034	konec úpravy				

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

99c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	40
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	20	Levá strana	20
	Silniční	0	20	Pravá strana	20
Chodníkové					

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	20	60
Celková délka a plocha komunikace	20	60

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	4c	3,00
2	0,020	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
100c
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice: parkoviště

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	42
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba betonová
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	7,00
Průměrná šířka (m)	7,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
dlažba betonová (stav: 1 - výborný)	28	196
Celková délka a plocha komunikace	28	196

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	42	Pravá strana	42
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	dlažba betonová	1 - výborný		7,00
2	0,028	konec úpravy				

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 104d**

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	95
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	95
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	95	Levá strana	95
Chodníkové	Chodníkový	0	95	Pravá strana	95

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	95	155
Celková délka a plocha komunikace	95	155

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný		1,50
2	0,095	konec úpravy				

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

