

Místní komunikace: Volfartice

Celková délka místních komunikací II. - IV. třídy: 10 438 m

z toho	místní komunikace II. třídy	0	m
	místní komunikace III. třídy	5 532	m
	místní komunikace IV. třídy	4 906	m

Celková plocha místních komunikací II. - IV. třídy: 37 147 m²

z toho	místní komunikace II. třídy		
	s povrchem z dlažby	0	m ²
	s povrchem živičným	0	m ²
	s povrchem z betonových panelů	0	m ²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	0	m ²
	celkem	0	m²

z toho	místní komunikace III. třídy		
	s povrchem z dlažby	196	m ²
	s povrchem živičným	19 002	m ²
	s povrchem z betonových panelů	204	m ²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	1 292	m ²
celkem	20 694	m²	

z toho	místní komunikace IV. třídy		
	s povrchem z betonové dlažby	51	m ²
	s povrchem ze zámkové dlažby	472	m ²
	s povrchem z kamenné dlažby	164	m ²
	s povrchem živičným	15 766	m ²
	s povrchem nezpevněným	0	m ²
celkem	16 453	m²	

Mosty a lávky

Počet mostů a lávek	14	ks
Celková délka mostů a lávek	70	m

Finance

Objem finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Objem finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

Celkový přehled komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton /penetr. mak.)	Živice (asf. beton /penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam)	Nezpevněný (štěrk / makadam /recykliát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žláby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka	
			m	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	-	m	m	ks	m	m	ks	m		
Celkem:	celé katastrální území	106	28 989	11 195	39 848	50	254	292	472	121	266	62	247	17 269	50 488	0	324	3 176	7	1 446	386	21	23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
34úk		ÚK	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	138	0	2,60	0	0	0	0	0	0	0	
35úk		ÚK	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	554	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
36úk		ÚK	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	283	0	2,00	0	0	0	0	0	0	0	
37úk		ÚK	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	106	0	1,40	0	0	0	0	0	0	0	
38úk		ÚK	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	
39úk		ÚK	1 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014	2 839	0	2,80	0	0	0	0	0	0	0	
40úk		ÚK	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	90	0	2,80	0	0	0	0	0	0	0	
41úk		ÚK	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	87	0	1,50	0	0	0	0	0	0	0	
42úk		ÚK	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593	1 779	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
43úk		ÚK	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	390	0	2,50	0	0	0	0	0	0	0	
44úk		ÚK	82	0	0	0	0	0	0	33	66	0	0	49	98	0	2,00	0	0	0	0	0	0	0	
45úk		ÚK	38	0	0	6	18	0	0	0	0	0	0	32	77	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
46úk		ÚK	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	81	0	1,50	0	0	0	0	0	0	0	
47úk		ÚK	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	1 386	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
48úk		ÚK	92	13	46	0	0	0	0	0	0	0	0	79	254	1 - výborný	2,50	0	0	0	0	0	0	0	
49c		III	48	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	28	120	0	4,00	0	0	0	0	0	0	0	
50úk		ÚK	1 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151	3 453	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
51úk		ÚK	403	90	319	0	0	0	0	0	0	0	0	313	1 096	1 - výborný	3,50	46	0	95	0	0	0	0	
52úk		ÚK	55	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	50	150	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
53úk		ÚK	1 056	1 056	3 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3,00	0	0	0	0	1	0	0	
54úk		ÚK	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	324	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
55úk		ÚK	466	8	38	0	0	0	0	0	0	0	0	458	1 263	1 - výborný	2,70	0	0	0	0	0	0	0	
56úk		ÚK	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	799	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
57úk		ÚK	13	6	27	7	32	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,50	0	1	0	0	0	0	0	
58úk		ÚK	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	1 236	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
59úk		ÚK	434	36	108	0	0	0	0	0	0	0	0	398	1 194	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
60úk		ÚK	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	729	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
61úk		ÚK	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	581	0	3,00	0	0	0	0	1	0	0	
62úk		ÚK	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	174	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
63úk		ÚK	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	354	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
64úk		ÚK	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	188	0	2,00	0	0	0	0	0	0	0	
65úk		ÚK	64	10	80	0	0	0	0	0	0	0	0	54	162	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
66úk		ÚK	302	102	380	0	0	0	0	0	0	0	0	200	600	1 - výborný	3,00	24	1	0	0	0	0	0	

Celkový přehled komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton /penetr. mak.)	Živice (asf. beton /penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam)	Nezpevněný (štěrk / makadam /recykliát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žláby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka	
			m	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	-	m	m	ks	m	m		ks
Celkem:	celé katastrální území	106	28 989	11 195	39 848	50	254	292	472	121	266	62	247	17 269	50 488	0	324	3 176	7	1 446	386	21	23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
67úk		ÚK	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	124	0	2,70	0	0	0	0	0	0	0	
68úk		ÚK	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	289	0	2,60	0	0	0	0	0	0	0	
69úk		ÚK	591	8	17	0	0	0	0	0	0	0	0	583	1 749	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
70úk		ÚK	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	750	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
71d		IV	31	0	0	0	0	31	47	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	31	31	0	0	0	
72c		III	73	73	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	65	0	0	0	0	
73úk		ÚK	34	34	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
74úk		ÚK	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	1 143	0	2,50	0	0	0	0	0	0	0	
75úk		ÚK	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	803	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
76úk		ÚK	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	357	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
77d	cyklostezka Varhany	IV	4 504	4 504	15 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	1 516	0	0	0	0	10	0	
78úk		ÚK	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	1 022	0	3,50	0	0	0	0	0	0	0	
79c		III	105	105	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	5	0	35	0	0	0	0	
80c		III	158	158	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	61	0	0	0	0	2	0	
81úk		ÚK	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	786	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
82úk		ÚK	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	1 200	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
83úk		ÚK	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	735	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
84úk		ÚK	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	255	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
85úk		ÚK	133	108	324	0	0	0	0	12	36	0	0	13	33	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
86úk		ÚK	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	891	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
87úk		ÚK	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	375	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
88úk		ÚK	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	234	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
89úk		ÚK	44	44	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	0	91	0	0	0	0	
90úk		ÚK	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574	1 790	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
91úk		ÚK	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631	1 893	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
92úk		ÚK	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	456	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
93úk		ÚK	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646	1 938	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
94c		III	114	114	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
95c		III	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	96	0	3,00	0	0	0	0	0	1	4	
96d		IV	76	0	0	0	0	0	0	76	164	0	0	0	0	1 - výborný	2,00	0	0	0	152	0	0	0	
97d		IV	34	0	0	0	0	0	0	0	0	34	51	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	34	34	0	0	0	
98c		III	32	32	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	0	0	0	0	0	
99c		III	20	20	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	40	0	0	0	0	

Celkový přehled komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam)	Nezpevněný (štěrk / makadam /recykliát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žláby	Kanalizační vpustě	Sliniční ohruba	Chodníková ohruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	-	m	m	ks	m	m	
Celkem:	celé katastrální území	106	28 989	11 195	39 848	50	254	292	472	121	266	62	247	17 269	50 488	0	324	3 176	7	1 446	386	21	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
100c	parkoviště	III	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28	196	0	0	1 - výborný	7,00	0	0	42	0	0	0	0
101d		IV	92	0	0	0	0	92	171	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	0	0	0	0	0
102d		IV	30	0	0	0	0	30	45	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	30	30	0	0	0
103d		IV	44	0	0	0	0	44	66	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	44	44	0	0	0
104d		IV	95	0	0	0	0	95	143	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	95	95	0	0	0
105úk		ÚK	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	246	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0
106c		III	164	164	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	166	0	0	0	0	0	0

Celkový přehled komunikací III. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton /penetr. mak.)	Živice (asf. beton /penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recykliát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka	
			m	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	-	m	m	ks	m	m		ks
Celkem:	celé katastrální území	33	5 532	5 119	19 002	37	204	0	0	0	0	28	196	348	1 292	0	124	1 590	5	1 026	0	9	23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1c		III	265	265	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	9	0	0	0		
2c		III	640	640	2 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	107	1	11	0	0	0		
3c		III	101	78	273	0	0	0	0	0	0	0	0	23	69	4 - nevyhovující	3,50	0	0	0	0	0	0	0	
4c		III	178	178	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	356	0	0	0		
5c		III	48	48	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	8,00	0	0	21	0	0	0		
6c		III	88	88	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	1	8		
7c		III	220	220	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	1	29	0	0	0		
8c		III	470	470	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,50	376	1	140	0	0	0		
9c		III	206	206	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	0	0	1	0		
10c		III	247	216	963	31	186	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	2	0	0	0	0	
11c		III	184	184	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	73	1	0	0	0	0	0	
12c		III	114	114	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,50	114	0	0	0	0	0	0	
13c		III	248	248	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	34	0	0	0	0	0	0	
14c		III	188	188	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,50	110	0	0	0	1	0	0	
15c		III	155	155	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	1	0	0	0	0	0	
16c		III	92	92	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	0	0	0	0	0	
17c		III	210	25	163	6	18	0	0	0	0	0	0	179	602	1 - výborný	3,50	0	0	0	0	1	0	0	
18c		III	450	450	1 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	40	0	1	6	0	
19c		III	290	246	873	0	0	0	0	0	0	0	0	44	123	1 - výborný	3,50	271	0	0	0	0	0	0	
20c		III	177	177	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	262	0	0	0	1	6	0	
24c		III	88	46	300	0	0	0	0	0	0	0	0	42	282	1 - výborný	7,00	11	0	72	0	0	0	0	
25c		III	53	53	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	0	72	0	0	0	0	
29c		III	46	46	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	92	0	0	0	0	
49c		III	48	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	28	120	0	4,00	0	0	0	0	0	0	0	
72c		III	73	73	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	65	0	0	0	0	
79c		III	105	105	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	5	0	35	0	0	0	0	
80c		III	158	158	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	61	0	0	0	2	0	0	
94c		III	114	114	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
95c		III	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	96	0	3,00	0	0	0	0	1	4	0	
98c		III	32	32	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	0	0	0	0	0	
99c		III	20	20	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	0	0	40	0	0	0	0	
100c	parkoviště	III	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28	196	0	0	1 - výborný	7,00	0	0	42	0	0	0	0	
106c		III	164	164	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,00	166	0	0	0	0	0	0	

Celkový přehled komunikací IV. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recykliát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žláby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	-	m	m	ks	m	m	
Celkem:	celé katastrální území	8	4 906	4 504	15 766	0	0	292	472	76	164	34	51	0	0	0	14	1 516	0	234	386	10	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71d		IV	31	0	0	0	0	31	47	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	31	31	0	0	
77d	cyklostezka Varhany	IV	4 504	4 504	15 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	1 516	0	0	0	10	0	
96d		IV	76	0	0	0	0	0	0	76	164	0	0	0	0	1 - výborný	2,00	0	0	0	152	0	0	
97d		IV	34	0	0	0	0	0	0	0	0	34	51	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	34	34	0	0	
101d		IV	92	0	0	0	0	92	171	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	0	0	0	0	
102d		IV	30	0	0	0	0	30	45	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	30	30	0	0	
103d		IV	44	0	0	0	0	44	66	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	44	44	0	0	
104d		IV	95	0	0	0	0	95	143	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	95	95	0	0	

Celkový přehled účelových komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton /penetr. mak.)	Živice (asf. beton /penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam)	Nezpevněný (štěrk / makadam /recykliát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka	
			m	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	-	m	m	ks	m	m	ks	m		
Celkem:	celé katastrální území	65	18 551	1 572	5 080	13	50	0	0	45	102	0	0	16 921	49 196	0	185	70	2	186	0	2	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
21úk		ÚK	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	750	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
22úk		ÚK	1 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312	3 674	0	2,80	0	0	0	0	0	0	0	
23úk		ÚK	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	840	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
26úk		ÚK	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	108	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
27úk		ÚK	52	52	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výběrný	3,50	0	0	0	0	0	0	0	
28úk		ÚK	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	113	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
30úk		ÚK	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	177	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
31úk		ÚK	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 412	4 236	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
32úk		ÚK	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593	1 515	0	2,50	0	0	0	0	0	0	0	
33úk		ÚK	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	183	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
34úk		ÚK	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	138	0	2,60	0	0	0	0	0	0	0	
35úk		ÚK	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	554	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
36úk		ÚK	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	283	0	2,00	0	0	0	0	0	0	0	
37úk		ÚK	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	106	0	1,40	0	0	0	0	0	0	0	
38úk		ÚK	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	
39úk		ÚK	1 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014	2 839	0	2,80	0	0	0	0	0	0	0	
40úk		ÚK	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	90	0	2,80	0	0	0	0	0	0	0	
41úk		ÚK	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	87	0	1,50	0	0	0	0	0	0	0	
42úk		ÚK	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593	1 779	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
43úk		ÚK	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	390	0	2,50	0	0	0	0	0	0	0	
44úk		ÚK	82	0	0	0	0	0	0	33	66	0	0	49	98	0	2,00	0	0	0	0	0	0	0	
45úk		ÚK	38	0	0	6	18	0	0	0	0	0	0	32	77	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
46úk		ÚK	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	81	0	1,50	0	0	0	0	0	0	0	
47úk		ÚK	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	1 386	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
48úk		ÚK	92	13	46	0	0	0	0	0	0	0	0	79	254	1 - výběrný	2,50	0	0	0	0	0	0	0	
50úk		ÚK	1 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151	3 453	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
51úk		ÚK	403	90	319	0	0	0	0	0	0	0	0	313	1 096	1 - výběrný	3,50	46	0	95	0	0	0	0	
52úk		ÚK	55	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	50	150	1 - výběrný	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
53úk		ÚK	1 056	1 056	3 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 - nevhovující	3,00	0	0	0	0	0	1	0	
54úk		ÚK	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	324	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
55úk		ÚK	466	8	38	0	0	0	0	0	0	0	0	458	1 263	1 - výběrný	2,70	0	0	0	0	0	0	0	
56úk		ÚK	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	799	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
57úk		ÚK	13	6	27	7	32	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,50	0	1	0	0	0	0	0	

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
2c
kategorie: místní komunikace III. třídy
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	11
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	107

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,33

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	332	1 143
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	308	987
Celková délka a plocha komunikace	640	2 130

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	102	113		11
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	silnice III/26219	4,00
2	0,021	napojení na			rameno 2c	
3	0,027	změna povrchu	asfaltový beton	1 - výborný		
4	0,047	změna šíře				3,50
4	0,047	napojení na			28úk	
5	0,113	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
6	0,150	změna šíře				3,20
6	0,150	změna povrchu	asfaltový beton	1 - výborný		
7	0,200	změna šíře				3,00
8	0,272	napojení na			39úk	
9	0,310	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
10	0,340	napojení na			36úk	
11	0,343	změna šíře				3,20
12	0,400	změna šíře				3,50
13	0,419	napojení na			38úk	
14	0,532	napojení na			42úk	
15	0,574	napojení na			3c	
16	0,578	změna povrchu	asfaltový beton	1 - výborný		
16	0,578	změna šíře				3,00
17	0,628	napojení na			30úk	
18	0,635	most			2c-M1	
19	0,640	konec úpravy			1c	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Žlab	52	86	Levá strana	34
Žlab	322	343	Levá strana	21
Žlab	566	618	Pravá strana	52

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

17c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - šterkodrt'
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,85

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
nezpevněný - šterkodrt' (stav: 1 - výborný)	123	445
nezpevněný (stav: 1 - výborný)	56	157
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	17	102
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	8	61
litý beton (stav: 1 - výborný)	6	18
Celková délka a plocha komunikace	210	783

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	silnice III/2627	11,00
2	0,005	propustek			17c-pp1	
3	0,008	změna šíře				4,00
3	0,008	změna povrchu	nezpevněný - šterkodrt'			
4	0,025	změna šíře				3,50
5	0,037	napojení na			63úk	
6	0,120	změna povrchu	nezpevněný			
6	0,120	změna šíře				2,80
6	0,120	napojení na			64úk	
7	0,176	změna šíře				4,00
7	0,176	změna povrchu	nezpevněný - šterkodrt'			
8	0,185	napojení na			65úk	
9	0,187	změna povrchu	litý beton	1 - výborný		
9	0,187	změna šíře				2,90
10	0,190	most			17c-M1	
11	0,193	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
11	0,193	změna šíře				6,00
12	0,210	konec úpravy			silnice III/2627	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
17c-pp1	ø0,5m	18m	Ano	Ne		

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

18c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	40
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	1
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	4,02

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	382	1 173
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	68	382
Celková délka a plocha komunikace	450	1 555

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	430	450	Levá strana	20
	Silniční	430	450	Pravá strana	20
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	silnice III/26219	16,00
2	0,032	propustek			18c-pp1	
2	0,032	změna šíře				3,50
3	0,068	napojení na			86úk	
3	0,068	změna povrchu	asfaltový beton	1 - výborný		
3	0,068	změna šíře				3,00
4	0,070	napojení na			85úk	
5	0,148	změna šíře				4,00
6	0,165	změna šíře				3,50
7	0,184	změna šíře				3,00
8	0,278	napojení na			87úk	
8	0,278	napojení na			88úk	
9	0,450	konec úpravy			silnice III/2627	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
8	beton	0,448	

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
PP1	0,3	5,5	Ano			

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 66úk				kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Volfartice					
				Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:					
Konstrukce				Šířka a povrch komunikace							
Celková délka zábradlí (m)		0		Převážný typ povrchu		nezpevněný					
Celková délka schodů (m)		0		Převážný stav povrchu		1 - výborný					
Počet schodišť (ks)		0		Převážná šířka (m)		3,00					
Celková délka silničních obrubníků (m)		0		Průměrná šířka (m)		3,48					
Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0									
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0									
Odvodnění				Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace		Délka (m)	Plocha (m²)				
Počet propustků (ks)		0		nezpevněný (stav: 1 - výborný)		200	600				
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		1		asfaltový beton (stav: 1 - výborný)		49	172				
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		2		asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)		28	98				
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		24		penetrační makadam (stav: 2 - dobrý)		25	110				
				Celková délka a plocha komunikace		302	980				
				Obrubníky							
				Silniční / Chodníkový		Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana		Celkem (m)	
Silniční											
Chodníkové											
				Odvodnění podélné							
Žlab / Přírod. Žlab		Začátek žlabu		Konec žlabu		Levá / Pravá strana		Celkem (m)			
Žlab		25		49		Pravá strana		24			
				Odvodňovací žlab							
Délka žlabu		Materiál žlabu		Staničení		Poznámka					
3,5m		ocel		0,053							
3,5m		ocel		0,071							
				Propustky							
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí					
Poznámky:											

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
77d
kategorie: místní komunikace IV. třídy
katastrální území: Volfartice

Zimní údržba

neudržovaná

 název ulice: **cyklostezka Varhany**
Konstrukce

Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění

Počet propustků (ks)	10
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	1516

Šířka a povrch komunikace

Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

	Délka (m)	Plocha (m ²)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	4 504	15 766
Celková délka a plocha komunikace	4 504	15 766

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	konec katastrálního území	3,50
2	0,509	propustek			77úk-pp1	
3	0,516	napojení na			72úk	
4	0,732	napojení na			69úk	
5	0,742	propustek			77úk-pp2	
6	0,960	propustek			77úk-pp3	
7	1,126	napojení na			60úk	
8	1,352	napojení na			59úk	
9	1,392	napojení na			58úk	
10	1,446	propustek			77úk-pp4	
11	1,582	napojení na			78úk	
12	1,586	propustek			77úk-pp5	
13	1,865	propustek			77úk-pp6	
14	2,105	napojení na			47úk	
15	2,495	napojení na			92úk	
16	2,509	propustek			77úk-pp7	
17	2,603	napojení na			93úk	
18	3,079	propustek			77úk-pp8	
19	3,493	propustek			77úk-pp9	
20	3,911	napojení na			83úk	
21	4,099	propustek			77úk-pp10	
22	4,504	konec úpravy			konec katastrálního území	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Přírodní žlab	0	514	Levá strana	514
Přírodní žlab	0	192	Pravá strana	192
Přírodní žlab	305	730	Pravá strana	425
Přírodní žlab	851	925	Levá strana	74
Přírodní žlab	1 037	1 132	Levá strana	95
Přírodní žlab	1 231	1 389	Levá strana	158
Přírodní žlab	1 326	1 384	Pravá strana	58

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
77úk-pp1	1m	5m	Ano			
77úk-pp2	Ø0,6m	7m	Ano			
77úk-pp3	Ø0,6m	7m	Ano			
77úk-pp4	Ø0,6m	7m	Ano			
pp5-pp10	Ø0,6m	7m	Ano			

